

Umsetzung des IBP in Schleswig-Holstein (Stand 31.12.2017)

| Nr. | FR-Maßnahmen | in Bearbeitung | fertiggestellt | wiederkehrend | Bemerkungen |
|------|--|----------------|----------------|---------------|--|
| | FR 3 | | | | |
| 3.7 | Wedeler Au: Erhaltung der stadtnahen Möglichkeiten des Naturerlebnisses | x | x | x | SLE Die Umsetzung der Machbarkeitsstudie Wedeler Au ist ab 2018 vorgesehen Stadt Wedel und Regionalpark Wedeler Au z.B. Wassererlebnisbereich, Info-Tafeln und Berücksichtigung bei allen Planungen |
| 3.8 | Wiederherstellung der Passierbarkeit der Wedeler Mühle für Neunaugen | | | | |
| 3.9 | Ansiedlung des Schierlings-Wasserfenchels bei Wedel | x | | | durch SLE an Wedeler Au und Hetlinger Binnenelbe beabsichtigt, wenn regelmäßiger Tideinfluss gewährleistet ist |
| 3.10 | Einhaltung des geltenden Schließwasserstands am Sturmflutsperrwerk an der Mündung der Wedeler Au | x | | | durch LKN |
| 3.11 | Erhaltung von Mähwiesen bei Scharenberg (Wedeler Marsch) | | | x | laufend durch HH Wasser |
| 3.12 | Erhaltung der Schlickwatten und strukturreichen Tideröhrichte des Fährmannssander Watts | | | x | laufend; es sind aktuell keine aktiven Maßnahmen nötig/ vorgesehen |
| 3.13 | Erhaltung von Brut- und Rastvogelhabitaten durch Beweidung im Fährmannssander Vorland | | | x | Land SH (Flächeneigentümer); laufend durch entsprechende Auflagen im Pachtvertrag |
| 3.14 | Erhaltung und Förderung von vielfältigen Brutvogelvorkommen im Bereich Giesensand | | | x | LLUR ISU und NABU laufend in Zusammenarbeit mit Bundesbehörden (Flächeneigentümer) und Pächtern |
| 3.15 | Erhaltung von störungsarmen Rastflächen in der Wedeler Marsch | | | x | LLUR ISU und NABU; laufend in Zusammenarbeit mit Bundesbehörden (Flächeneigentümer) und Pächtern |
| 3.16 | Erhaltung und Förderung von Flachland-Mähwiesen mit Schachblumen in der Wedeler Marsch und in der Haseldorfer Marsch | | | x | LLUR ISU und ARGE Umweltschutz;; laufend in Zusammenarbeit mit Bundesbehörden (Flächeneigentümer) und Pächtern |
| 3.17 | Strandnutzung im Umfeld der Hetlinger Schanze | | | x | NABU Schutzgebietsbetreuung, LLUR ISU, Gemeinde Hetlingen, ARGE Umweltschutz laufend |
| 3.18 | Auenlandschaft Haseldorfer Marsch (Entwicklung im eingedeichten Gebiet) | x | | | NABU Schutzgebietsbetreuung, LLUR ISU, |
| 3.19 | Erweiterung des Haseldorfer Vorlands durch Rückverlegung der 1. Deichlinie | x | | | Prüfung im Rahmen des Forums Tideelbe |
| 3.20 | Verbesserung des Brutplatzangebots für den Weißstorch | x | | | Verbände / Privateigentümer: Monitoring vorhandener Brutplätze und Aufstellen zusätzlicher (Unterstützung durch LLUR-ISU) |

| Nr. | FR-Maßnahmen | in Bearbeitung | fertiggestellt | wiederkehrend | Bemerkungen |
|------|--|----------------|----------------|---------------|--|
| 3.21 | Entschärfung der Gefahr von Vogelkollisionen an Freileitungen | x | x | | Vorgaben Land SH: Bei Neubau Vogelabstandhalter verbindlich; sukzessive Umsetzung |
| 3.22 | Erhaltung von störungsfreien Schutzzonen um die Brutplätze von gefährdeten Greifvögeln | | | x | Land SH: Regelung im LNatSchG (Horstschutz § 28); NABU Schutzgebietsbetreuung; laufend |
| 3.23 | Strategie zum Umgang mit stark störenden Freizeitnutzungen (gemeinsam mit Funktionsraum 4) | x | | | LLUR-ISU Maßnahmen zur Besucherlenkung an der Hetlinger Schanze teils umgesetzt, teils in Bearbeitung |
| 3.24 | Verbesserung des Informationsangebotes über die Artenvielfalt des Ästuars mit besonderer Berücksichtigung der Flora | | | x | LLUR ISU Monatlicher Artikel zur „Pflanze der Region“ in lokalen Zeitungen und auf Internetseite; ästuartypische Pflanzen werden auch vorgestellt; Exkursionen und andere Veranstaltungen mit botanischem Schwerpunkt; Dauerausstellung im Elbmarschenhaus; |
| 3.25 | Spektrum der Naturerlebnisformen erweitern | | | x | LLUR ISU Ständige Überarbeitung der Dauerausstellung und des Außengeländes im/am Elbmarschenhaus, |
| | FR 4 Für den gesamten Funktionsraum von Relevanz | | | | |
| 4.1 | Umgang mit stark störenden Freizeitnutzungen auf der Glückstädter Nebelbe, der Pagensander Nebelbe sowie auf der Haseldorfer Binnenelbe und ihren Nebenarmen | x | | | Studie des WSA HH zum Schiffsverkehr auf der Haseldorfer Binnenelbe 2013 fertiggestellt. |
| | Twielenflether Sand | | | | |
| 4.2 | Beweidung des Twielenflether Sands | | | x | Land SH (Flächeneigentümer); laufend durch entsprechende Auflagen im Pachtvertrag |
| 4.3 | Wattstreifen entlang der Priele des Twielenflether Sands | | | | |
| 4.4 | Erhaltung des offenen Landschaftscharakters des Twielenflether Sands | | | x | Land SH (Flächeneigentümer); laufend durch entsprechende Auflagen im Pachtvertrag |
| 4.5 | Naturnähere Gestaltung des Ufers des Twielenflether Sands | | x | | durch ISU, WSA HH, SLE |
| 4.6 | Rückbau der Deckwerke am deichparallelen Graben | | | | soll vom LKN durchgeführt werden |
| 4.7 | Erhaltung eines Tideauenwalds am Elbufer (Juelsand) | | | x | laufend |
| 4.8 | Ansiedlung des Schierlings-Wasserfenchels | x | | | durch Land SH (ISU) und Artenagentur, SLE |
| | Sukzessionsgebiete des Haseldorfer Vorlands | | | | |
| 4.11 | Priele auf Auberg und Drommel | | | x | laufend |

| Nr. | FR-Maßnahmen | in Bearbeitung | fertiggestellt | wiederkehrend | Bemerkungen |
|------|---|----------------|----------------|---------------|---|
| 4.12 | Schierlings-Wasserfenchel im Bauernloch | | | | durch Land SH (ISU) und Artenagentur, SLE |
| 4.13 | Japanischer Flügelknöterich am Dwarssloch und am Haseldorfer Hafen | | | | Dwarssloch: eine Bekämpfung ist nicht möglich; |
| 4.14 | Informationspunkt Pastorenberg | | | | |
| | Bishorster Vorland | | | | |
| 4.15 | Sukzession im Süden und im Norden des Bishorster Vorlands | | | x | laufend |
| 4.16 | Bishorst: Auenwald und Gehölze von landschaftsgeschichtlicher Bedeutung | | | x | laufend |
| 4.17 | Binsennutzung und Entwicklung der Tideröhrichte nördlich von Bishorst | | | x | laufend |
| 4.18 | Grünland nördlich der Allee zur Warft Bishorst | | | x | laufend |
| 4.19 | Grünland südlich der Allee zur Warft Bishorst | | | x | laufend |
| | Eschschallen, Pagensand und Pagensander Nebenelbe | | | | |
| 4.21 | Seitenbucht(en) am Ostufer von Pagensand | | | | |
| 4.22 | Naturnähere Ufergestaltung auf Pagensand | x | | | SLE Machbarkeitsstudie beauftragt |
| 4.23 | Wildnis-Projekt Pagensand | x | | | Die Überprüfung der Umsetzbarkeit des im IBP vorgeschlagenen Wildnis-Projekts hat ergeben, dass dieses tierschutzrechtlich nicht möglich ist. Als Folge musste das Ziel der Offenhaltung des Grünlands für die Wiesenvögel aufgegeben werden. Die SLE überprüft aktuell im Rahmen einer Machbarkeitsstudie, ob und wie in diesem Bereich von Pagensand Tidelebensräume entstehen können. |
| 4.24 | Vorland westlich der Krückau-Mündung | | | | |
| | Kollmar bis Stör-Mündung | | | | |
| 4.26 | Rhinplate | | x | | durch WSA HH (gefördert von der SLE) |
| 4.27 | Glückstädter Nebenelbe: Laichplatz der Finte | | | x | laufend |
| 4.28 | Auenwald am Ufer südlich Glückstadt | | | x | laufend |
| 4.29 | Spülfeld südlich Glückstadt | | | x | Offenhaltung von Magerlebensräumen durch Maßnahmen der UNB Steinburg |
| 4.30 | Kommunikation des Betretungsverbots für das NSG | | | | |
| 4.31 | Blick vom Deich aus ins NSG „Rhinplate und Elbufer südlich Glückstadt“ | | | | |
| 4.32 | Watten nördlich und südlich des Glückstädter Fähranlegers | | | x | laufend |

| Nr. | FR-Maßnahmen | in Bearbeitung | fertiggestellt | wiederkehrend | Bemerkungen |
|------|--|----------------|----------------|---------------|--|
| | Eingedeichte Mündungen der Nebenflüsse | | | | |
| 4.33 | Grünlandaufwertung für Limikolen an den Mündungen von Stör, Krückau und Pinnau | | | x | laufend durch BUE, WSA HH u.a. |
| 4.34 | Prädatorenkontrolle an den Mündungen von Stör, Krückau und Pinnau | | | x | laufend |
| 4.35 | Hinweise zur Deichpflege an den Mündungen von Stör und Krückau | | | | |
| 4.36 | Stör-Mündung binnendeichs, Übersicht | | | | |
| 4.37 | Erhaltung und Förderung des offenen Landschaftscharakters der Stör-Mündung | | | | |
| 4.38 | Polder Wewelsfleth, Stör-Mündung binnendeichs | | | | |
| 4.39 | Aufweitung der Mündungen der größeren Gräben an der Stör | | | | |
| 4.40 | Beseitigung des Schutts am Ufer der Stör | | | | |
| 4.41 | Flachland-Mähwiesen, Stör-Mündung binnendeichs | | | | |
| 4.42 | Geschlossene Baumreihen an der B 431 westlich von Wewelsfleth | | | | |
| 4.43 | Erholungsnutzung, Stör-Mündung binnendeichs | | | x | |
| 4.44 | Krückau-Mündung binnendeichs, Übersicht | | | | |
| 4.45 | Flachland-Mähwiesen und Saumstrukturen, Krückau-Mündung binnendeichs | | | | |
| 4.46 | Schlammpeitzger, Grabenfauna und -flora, Krückau-Mündung binnendeichs | | | | |
| 4.47 | Flachwasserbereich an den Mündungen der Ritts in die Krückau | | | | |
| 4.48 | Fauna der Dörfer, Krückau-Mündung binnendeichs | | | | |
| 4.49 | Auwiesen an der Pinnau: Übersicht | | | | |
| 4.50 | Flachland-Mähwiesen, Pinnau-Mündung binnendeichs | x | | | |
| 4.51 | Kleientnahmestelle, Pinnau-Mündung binnendeichs | | | | |
| | FR 5 | | | | |
| 5.1 | Röhricht und Uferstaudenfluren zwischen Brokdorf und Scheelenkuhlen | | | x | laufend |
| 5.2 | Erhaltung der Mähwiesen und des Wachtelkönigs im Vorland von St. Margarethen | | | x | laufend; u.a. über Flächeneigentum Stiftung Naturschutz SH |
| 5.3 | Schutzprogramm für den Wiesen-Kümmel im Vorland von St. Margarethen | | | | |

| Nr. | FR-Maßnahmen | in Bearbeitung | fertiggestellt | wiederkehrend | Bemerkungen |
|------|---|----------------|----------------|---------------|---|
| 5.4 | Förderung der Salzwiesen und Erhaltung der Limikolen-Vorkommen im Vorland von St. Margarethen | | | x | laufend; u.a. über S+E-Maßnahmen der UNB Steinburg |
| 5.5 | Erhaltung der Knäkente im Vorland von St. Margarethen | | | | |
| 5.6 | Röhricht östlich des St. Margarethener Hafenpriels im Vorland von St. Margarethen | | | x | laufend |
| 5.7 | Ufergestaltung im Vorland von St. Margarethen: Deckwerk als Wellenbrecher erhalten | | | x | laufend |
| 5.8 | Spontane Verlagerung der Priele Vorland von St. Margarethenzulassen | | | x | laufend |
| 5.9 | Entschärfung der Gefahr von Vogelkollisionen an Freileitungen im Vorland von St. Margarethen | | x | | teilweise |
| 5.10 | Besucherlenkung im Vorland von St. Margarethen | | | | |
| | FR 6 | | | | |
| 6.1 | Renaturierung der Salzwiesen im Neufelder Vorland westlich des Hafenpriels | | | x | laufend |
| 6.2 | Schutz der Seeschwalbenbrutplätze im Neufelder Vorland | | | x | laufendes Artenschutzprojekt des Landes |
| 6.3 | Erhaltung des Wiesen-Röhricht-Komplexes östlich des Neufelder Hafenpriels | | | x | laufend |
| 6.4 | Spülbecken östlich des Neufelder Hafens | | | | wird wegen der aktuellen Eignung des Beckens als Nahrungshabitat der Lachseeschwalbe nicht weiter verfolgt. |
| 6.5 | Sukzession im Vorland zwischen Mühlenstraßen und Hermannshof | | | x | laufend |
| | FR 7 | | | | |
| 7.1 | Beseitigung von Deckwerken und Schutt | x | | | an der Pinnau in Teilbereichen |
| 7.2 | Entwicklung von Auenwäldsäumen an den Elbnebenflüssen | x | | | Bisher nur kleinere Projekte z.B. über Pflanzaktionen |
| 7.3 | Aufweitung der Mündungen der größeren Gräben | | | | |
| 7.4 | Hinweise zur Pflege der 2. Deichlinie | | | | |
| 7.5 | Entwicklung von Flachland-Mähwiesen entlang der Stör | | | | |
| 7.6 | Polder Neuenkirchen, Bahrenfleth und Hodorf an der Stör | x | | | Ausgleich FAP |
| 7.7 | Aufwertung der Krückau zwischen Elmshorn und Spiekerhörn | | | | |
| 7.8 | Kulturlandschaft zwischen Spiekerhörn und Kronsnest | | | | |
| 7.9 | Pinnau zwischen Klevendeiich und Kleientnahmestelle (4) | | | | |